



ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ГОСТ ISO/IEC 17025-2019)

Комплексная лаборатория по мониторингу загрязнения окружающей среды Костромского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды– филиала Федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»

наименование испытательной лаборатории

РОСС RU.0001.515003

Номер в реестре аккредитованных лиц

1. 156013, РОССИЯ, Костромская область, город Кострома, улица Калиновская, дом 38, каб. №459,484,437-1,437-2.

адреса мест осуществления деятельности

На соответствие требованиям

ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий. ГОСТ ISO/IEC 17025-2019

наименование и реквизиты межгосударственного или национального стандарта

156013, РОССИЯ, Костромская область, город Кострома, улица Калиновская, дом 38, каб. №459,484,437-1,437-2.

адреса мест осуществления деятельности

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3. Испытания (исследования), измерения объектов окружающей среды						
3.1.	РД 52.04.893-2020;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Атмосферный воздух ;	-	-	Массовая концентрация взвешенных веществ	- от 0,15 до 10 (мг/м³)

Начальник

должность уполномоченного лица

Подписано электронной подписью

подпись уполномоченного лица

Яцкая Е.С.

инициалы, фамилия уполномоченного лица